




## Ландшафтное благоустройство с программой «Сделай сам»



ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО ДВОРА







Фотографии своих реализованных объектов предоставили компании: ООО "Камень", Ландшафтная мастерская highgarden, VK Studio.





## Состав для укладки натурального камня NVL

Состав для укладки с одновременной возможностью формирования швов. Выпускается в цветах: серый, белый, кремово-желтый, антрацит, коричневый, темно-коричневый.

**Основание:**  
Для прочных укрепленных поверхностей. На цоколе необходимо предварительно нанести раствор набрызгом с последующей просушкой в течении 1 дня.

Данные продукта	
Название	NVL
Форма поставки	25 кг
EAN	72442 9, 72507 5, 72508 2, 72509 9, 72510 5, 72583 9
Количество на поддоне	48
Количество воды	3,5-4,5 л
Расход	В зависимости от толщины слоя
Специальный раствор содержит tubag trass	



## Заполнитель швов натурального камня NFM

Эластичная, быстротвердеющая смесь для заполнения швов натурального камня. Ширина шва от 10 до 35 мм, частично до 50 мм. Для наружных и внутренних работ. Цвета: серый, антрацит, коричневый, кремово-желтый, белый, темно-коричневый.

**Основание:**  
Основание перед затиркой швов должно быть увлажнено.

Данные продукта	
Название	NFM
Форма поставки	25 кг
EAN	72440 5, 72503 7, 72504 4, 72505 1, 72506 8, 72584 6
Количество на поддоне	48
Количество воды	3,75-4 л
Расход	В зависимости от размера камня и ширины швов
Специальный раствор содержит tubag trass	

## Цветовая гамма NVL/NFM — растворов для укладки камня и заполнения швов




NVL/NFM – белый\*



NVL/NFM – серый\*



NVL/NFM – антрацит\*



NVL/NFM – кремово-желтый\*



NVL/NFM – коричневый\*



NVL/NFM – темно-коричневый\*

\*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати



## Бетонная смесь «Ruck-Zuck» RZB

Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» для внутренних и наружных работ применяется для быстрой установки и фиксации столбов ограждений, сушилок для белья, табличек, дорожных знаков и т. д., а также при изготовлении небольших фундаментов для беседок, скамеек и т. п.

### Данные продукта

Название	RZB
Форма поставки	25 кг
EAN	72345 3
Количество на поддоне	48
Количество воды	3-3,5 л
Расход	В зависимости от применения





## Клей для плитки ВК

Цементный клей для внутренних и наружных работ. Для напольной и настенной плитки. Морозоустойчивый после затвердевания.

Основание:

Подходит для поверхностей из бетона, цементных стяжек, известковых и известково-цементных штукатурок. Сильно впитывающие поверхности обработать универсальным грунтом quick-mix.

Данные продукта	
Название	ВК
Форма поставки	25 кг
EAN	72413 9
Количество на поддоне	48
Количество воды	6,5 л
Расход	Размер зуба кельмы 6х6х6 мм ~ 2,5 кг/м <sup>2</sup> .
Класс C1 T согл. EN 12004/ГОСТ Р 56387-2015	



## Клей для плитки эластичный FBK

Эластичный цементный клей для внутренних и наружных работ. Для напольной и настенной плитки. Подходит для теплых полов, керамогранита и цветоустойчивого натурального камня. Морозоустойчивый после затвердевания.

Основание:

Подходит для теплых полов, бетонных поверхностей, гипсокартонных листов и поверхностей в жилых помещениях, ванных комнатах, на балконах и террасах.

Данные продукта	
Название	FBK
Форма поставки	25 кг
EAN	72412 2
Количество на поддоне	48
Количество воды	6 л
Расход	Размер зуба кельмы 6х6х6 мм ~ 2,1 кг/м <sup>2</sup> .
Класс C2 TE согл. EN 12004/ГОСТ Р 56387-2015	



## Клей для плитки из натурального камня и мозаики ВКW

Высокоэластичный цементный, белый клей для внутренних и наружных работ. Для натурального камня и мозаики. Не окрашивает камень. Морозоустойчивый после затвердевания.

Основание:

Подходит для теплых полов, бетонных поверхностей, гипсокартонных листов и поверхностей в жилых помещениях, ванных комнатах, на балконах и террасах.

Данные продукта	
Название	ВКW
Форма поставки	25 кг
EAN	31010 3
Количество на поддоне	48
Количество воды	6,5 л
Расход	Размер зуба кельмы 6х6х6 мм ~ 2,2 кг/м <sup>2</sup> .
Класс C2 TE согл. EN 12004/ГОСТ Р 56387-2015	



## GaLaKreativ PUR-Вяжущее

Однокомпонентное, полиуретановое вяжущее для гравия, природного камня и кварцевого песка. Для декоративного садово-паркового дизайна. Водопроницаемое. Прозрачное. Светостойчивое.

- для устройства связанных, водопроницаемых слоев
- для декоративного садового дизайна
- прозрачное, светостойчивое, не содержит растворителей

### Данные продукта

Название	GaLaKreativ
Форма поставки	1 л, 5 л
EAN	56178 7, 56179 4
Количество на поддоне	1 л: 4 бут./кор., 288 бут./под. 5 л: 72 ведра/под.
Расход	2–6 % от веса наполнителя



Строительные материалы с умом



Наш партнер:

